ГАЗАППАРАТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ГАЗОВЫМ ПРОТОЧНЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМ NEVA И NEVA LUX

# СОДЕРЖАНИЕ


| РАЗДЕЛ КАТАЛОГА | СТРАНИЦА |
|---|---|
| Обращение к сервисным службам | 3 |
| Сравнительные характеристики водонагревателей | 4 |
| Запасные части для ВПГ NEVA 4510 | 5 |
| Запасные части для ВПГ NEVA 4513 | 11 |
| Запасные части для ВПГ NEVA LUX 5013/5016 | 17 |
| Запасные части для ВПГ NEVA LUX 5513 | 22 |
| Запасные части для ВПГ NEVA LUX 6013 | 28 |
| Сервисные центры | 34 |
| Контакты | 36 |
| Комплектующие изделия и запасные части к газовым котлам NEVA Lux | Каталоги предоставляются по запросу |

Уважаемые господа!

**Концерн «Балтийская Газовая Компания» основан в 1995 году и на сегодняшний день является генеральным дистрибьютором легендарного отечественного завода «Газаппарат» (Санкт-Петербург) и одним из лидеров по поставкам бытового газового и электрического оборудования по всей территории России и странам СНГ.**

В каталоге представлена информация о запасных частях к газовым проточным водонагревателям производства «Газаппарат» - NEVA и NEVA LUX, а также контактные адреса и телефоны, по которым вы сможете заказать выбранную вами продукцию и ознакомиться с условиями поставок.

Поставками запасных частей к бытовому газовому оборудованию по всей России и странам СНГ занимается структурное подразделение Концерна – «Газкомплектсервис». Кроме головного предприятия в Санкт-Петербурге, компания имеет представительства в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани, в которых всегда имеется в наличии полный ассортимент запасных частей. Мы поставляем запчасти в любой регион России оптовым покупателям, частным сервисным организациям и газовым хозяйствам.

Концерн заключает договоры с сервисными мастерскими на обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт бытового газового оборудования по всей территории России и странам СНГ. Наряду с этим, идя навстречу пожеланиям наших потребителей, около десяти лет назад Концерн организовал собственную сервисную службу Торговой сети «Ленгазаппарат», которая осуществляет полный цикл работ по техническому обслуживанию газового оборудования в Санкт-Петербурге.

Концерн «Балтийская Газовая Компания» регулярно проводит обучение и семинары по техническому обслуживанию продукции завода «Газаппарат» для газовых хозяйств, монтажных и сервисных организаций, как в Санкт-Петербурге, так и во всех регионах России и в странах СНГ. Во время проведения мероприятий специалисты Концерна обучают техническим особенностям продукции, устройству, проведению диагностики и ремонта, а также регламенту технического обслуживания. По окончании обучения слушателям выдается удостоверение соответствующего образца.

Дорогие друзья, мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы предложить каждой сервисной службе получить авторизованное право на ремонт и обслуживание продукции, которую мы поставляем в регионы страны.

***С уважением,***
***директор по коммерции***
***Концерна "Балтийская Газовая Компания"*** Соколов Г.И.

# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПГ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | | NEVA LUX 6013 | NEVA LUX 5513 | NEVA LUX 5013 / 5016 | NEVA 4513 | NEVA 4510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ | | непрерывная электронная | непрерывная гидравлическая | непрерывная гидравлическая | двухступенчатая гидравлическая | двухступенчатая гидравлическая |
| ЗАЖИГАНИЕ | | электронное автоматическое | | пьезоэлектрическое интегрированное | электронное автоматическое | электронное автоматическое |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | | 25,0 | | 25,0/28,0 | 25,0 | 17,0 |
| НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КВТ | | 22,0 | | 22,0/24,0 | 22,0 | 15,0 |
| РАСХОД ВОДЫ ПРИ НАГРЕВЕ НА 25 °С, Л/МИН | | 13,0 | | 13,0/16,0 | 13,0 | 10,0 |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, КПА | | 30...600 | | 30...600/50...1000 | 30...600 | 30...600 |
| ДАВЛЕНИЕ ГАЗА, ПА | природн. | 1274; 1960 | | 1274-1960 | 1274; 1960 | 1274; 1960 |
| | сжижен. | 2940 | | 2940 | 2940 | - |
| РАСХОД ГАЗА, $М^3$/Ч | природн. | 2,78 | | 2,78/3,1 | 2,78 | 1,95 |
| | сжижен. | 0,94 | | 0,94/1,1 | 0,94 | - |
| ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ЧАС (БАЛЛОН 50 Л, СЖИЖ. ГАЗ) | | 10,0 | | 10,0/8,8 | 10,0 | 14,0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | высота | 650 | 650 | 650 | 650 | 624 |
| | глубина | 237 | 237 | 237 | 237 | 186 |
| | ширина | 390 | 390 | 390 | 390 | 356 |
| ВЕС, КГ НЕ БОЛЕЕ | | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 13,0 | 10,4 |
| ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ | | природный газ или сжиженный газ | | | | |

## МОДЕЛЬ NEVA 4510

- Автоматическое электронное зажигание
- Компактные габаритные размеры
- Компактный двухъярусный теплообменник
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- 1-2 точки водоразбора

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4513 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 1 | | Облицовка | **3227-07.001** | | | | |
| 2 | | Теплообменник | **3227-03.000** | | | | |
| 3 |  | Узел водогазовый | **3227-02.200** | | | | |
| 4 |  | Блок электронный | **3227-00.009** | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA 4510

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4513 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 5 |   | Накладка с защитной пленкой | **3227-07.010** | | | | |
| 6 | | Монитор LCD | **3227-07.003** | | | | |
| 7 | | Датчик температуры для монитора LCD | **3227-12.000** | | | | |
| 8 |  | Ручка (Ø 40 мм) | **3227-00.001** | | | | |
| 9 | | Труба (от водяного узла к теплообменнику) | **3227-00.040** | | | | |
| 10 | | Горелка (13 секций) природный газ 1274 Па природный газ 1960 Па | **3227-02.100** **3227-02.100-01** | | | | |
| 11 | | Сопло природный газ 1274 Па (Ø 1,02 мм) природный газ 1960 Па (Ø 0,88 мм) | **3227-02.123** **3227-02.123-01** | | | | |
| 12 |  | Свеча розжига | **3227-02.130** | + | | | |

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA 4510

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4513 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 13 |  | Датчик наличия пламени | **3227-02.140** | + | | | |
| 14 |  | Узел газовый | **3227-02.310** | | | | |
| 15 | | Клапан электромагнитный | **3227-02.290** | + | | | |
| 16 | | Микровыключатель | **3227-02.330** | + | | | |
| 17 | | Узел водяной | **3227-02.270** | | | | |
| 18 |  | Мембрана | **3227-02.278** | + | | | |
| 19 | | Тарелка со штоком | **3227-02.300** | + | | | |
| 20 | | Фильтр сетчатый (устанавливается в водяной и газовый узел) | **3227-02.206** | + | | | |

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4513 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 21 | | Термореле (77°С) | **3227-10.000** | | | | |
| 22 | | Отсек батарейный | **3227-00.008** | + | | | |
| 23 | | Датчик газоотводящего устройства | **3227-11.000** | | | | |
| 24 | | Прокладка подсоединения к водяному узлу трубы, идущей к теплообменнику (наружный диаметр 17 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм) | **3222-00.003 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 25 | | Прокладка подсоединения к теплообменнику трубы, идущей от водяного узла (наружный диаметр 19 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм) | **3103-00.014 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | + | + | + |
| 26 | | Прокладка газового клапана (наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм) | **3227-02.216 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 27 | | Кольцо резиновое для уплотнения газового и водяного штоков, (внутренний диаметр 2,8 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 28 | | Кольцо резиновое на сливную пробку (внутренний диаметр 6 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-01 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA 4510

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4513 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 29 | | Кольцо резиновое на штуцер Вентури и водяную пробку (внутренний диаметр 9 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-02 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 30 | | Кольцо резиновое на втулку винтовую газового штока, (внутренний диаметр 9,5 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-03 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 31 | | Кольцо резиновое на газовую пробку (внутренний диаметр 12,5 мм, диаметр сечения 2,65 мм) | **3227-02.204 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 32 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения входного патрубка водяного узла (внутренний диаметр 14 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-04 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 33 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения переходника с газовым узлом и с коллектором горелки (внутренний диаметр 15 мм, диаметр сечения 2,65 мм) | **3227-02.204-01 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 34 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения газового корпуса с электромагнитным клапаном (внутренний диаметр 27,5 мм, диаметр сечения 2,65 мм) | **3227-02.204-02 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 35 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения газового корпуса с корпусом газового клапана (внутренний диаметр 29,5 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-05 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | + | | | |
| 36 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения термодатчика со штуцером горячей воды (внутренний диаметр кольца 6,5 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-06 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000** | | | | |

## МОДЕЛЬ NEVA 4513

• Автоматическое электронное зажигание

• Камера сгорания с водяным охлаждением

• Аппарат оснащен всеми современными системами безопасности, в соответствии с требованиями российских и европейских нормативных документов

• 2 точки водоразбора

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA 4513





| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 1 | | Облицовка | **3224-00.01** | | | + | + |
| 2 | | Теплообменник | **3219-08.00** | | + | + | + |
| 3 | | Узел водогазовый | **3227.02.200-01** | | | | |
| 4 |  | Регулятор розжига (устанавливается с термореле 3222-12.000) | **3222-10.000** | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA 4513

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 5 | | Накладка (90 х 125 мм) | **3224-00.03-02** | | | | |
| 6 | | Ручка (Ø 45 мм) | **3224-00.04** | | | + | |
| 7 | | Труба (от водяного узла к теплообменнику) | **3222-00.040** | | | | |
| 8 | | Труба выходная (выход горячей воды) | **3222-00.020** | | | | |
| 9 |  | Горелка (13 секций)<br>природный газ 1274 Па<br>природный газ 1960 Па<br>природный газ 2205 Па<br>сжиженный газ 2940 Па | **3295-07.15.000-01**<br>**3295-07.15.000-09**<br>**3295-07.15.000-08**<br>**3295-07.15.000-05** | | | | |
| 10 |  | Сопло природный газ<br>1274 Па (Ø 1,25 мм) природный газ<br>1960 Па (Ø 1,12 мм) природный газ<br>2205 Па (Ø 1,1 мм) сжиженный газ<br>2940 Па (Ø 0,75 мм) | **3295-07.20.005-01**<br>**3295-07.20.005-15**<br>**3295-07.20.005-16**<br>**3295-07.20.005-12** | | <br><br><br>+ | +<br>+<br>+<br>+ | +<br>+<br>+<br>+ |
| 11 | | Патрубок (от газового узла к горелке) | **3222-02.060** | | | | |
| 12 | | Узел газовый | **3227-02.310-01** | | | | |

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 13 | | Клапан электромагнитный | **3227-02.290** | + | | | |
| 14 | | Датчик наличия пламени | **3227-02.140** | + | | | |
| 15 | | Микровыключатель | **3227-02.330** | + | | | |
| 16 | | Свеча розжига | **3227-02.130** | + | | | |
| 17 | | Узел водяной | **3227-02.270-01** | | | | |
| 18 |  | Мембрана | **3227-02.278** | + | | | |
| 19 | | Тарелка со штоком | **3227-02.300** | + | | | |
| 20 |  | Фильтр сетчатый (устанавливается в водяной и газовый узел) | **3227-02.206** | + | | | |

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 21 | | Термореле (85°С) – для водонагревателей выпуска после марта 2007г. | **3222-12.000** | | | | |
| 22 | | Отсек батарейный | **3227-00.008** | + | | | |
| 23 | | Прокладка подсоединения трубы холодной воды к водяному узлу (наружный диаметр 17 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм) | **3222-00.003 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 24 | | Прокладка для уплотнения соединений теплообменника с трубами (наружный диаметр 19 мм, внутренний диаметр 10 мм толщина 2 мм) | **3103-00.014 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | + | + | + |
| 25 | | Прокладка газового клапана (наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм) | **3227-02.216 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 26 | | Прокладка подсоединения патрубка к коллектору (наружный диаметр 23,5 мм, толщина 1,5 мм) | **3295-07.00.002 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | | | | |
| 27 | | Кольцо резиновое для уплотнения газового и водяного штоков, (внутренний диаметр 2,8 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 28 | | Кольцо резиновое на сливную пробку (внутренний диаметр 6 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-01 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 5013 5016 | 5513 | 6013 |
| 29 | | Кольцо резиновое на штуцер Вентури и водяную пробку (внутренний диаметр 9 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-02 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 30 | | Кольцо резиновое на втулку винтовую газового штока, (внутренний диаметр 9,5 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-03 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 31 | | Кольцо резиновое на газовую пробку (внутренний диаметр 12,5 мм, диаметр сечения 2,65 мм) входит в комплект уплотнителей 3222-70.000 | **3227-02.204 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 32 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения входного патрубка водяного узла (внутренний диаметр 14 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-04 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 33 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения патрубка с газовым узлом (внутренний диаметр 15 мм, диаметр сечения 2,65 мм) | **3227-02.204-01 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 34 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения газового корпуса с электромагнитным клапаном (внутренний диаметр 27,5 мм, диаметр сечения 2,65 мм) | **3227-02.204-02 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |
| 35 | | Кольцо резиновое для уплотнения соединения газового корпуса с корпусом газового клапана (внутренний диаметр 29,5 мм, диаметр сечения 1,8 мм) | **3227-02.207-05 входит в комплект уплотнителей 3222-70.000** | + | | | |

## МОДЕЛЬ NEVA LUX 5013 / 5016

- Гидравлическое управление модуляцией пламени горелки
- Интегрированное пьезоэлектрическое зажигание
- Автоматическое ограничение давления газа
- Автоматика безопасности с датчиком тяги
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- 2/3 точки водоразбора

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5013 / 5016





| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NEVA LUX 5013 | NEVA LUX 5016 | 4510 | 4513 | 5513 | 6013 |
| 1 | | Облицовка белая<br><br>«нержавейка» | **3219-00.01**<br><br>**3219-00.01-02** | | | | | |
| 2 | | Теплообменник | **3219-08.00** | | | + | + | + |
| 3 |  | Узел водогазовый | **GW40A-3C4A2B2A2A** | **GW40A-4C4A2B2A1B3** | | | | |
| 4 |  | Накладка (80 х 175 мм) | **3219-00.03 (светло-серая)**<br>**3219-00.03-02 (темно-серая)** | **3219-00.03-03 (темно-серая)** | | | | |
| 5 |  | Ручка регулировки температуры воды | **G40-SP041** | | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5013 / 5016





| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NEVA LUX 5013 | NEVA LUX 5016 | 4510 | 4513 | 5513 | 6013 |
| 6 |  | Труба входная (вход холодной воды) | **3219-04.00** | | | | | |
| 7 |  | Труба (от водогазового блока к теплообменнику) | **3219-05.00-03** | | | | | |
| 8 | | Труба выходная (выход горячей воды) | **3219-06.00** | | | | | |
| 9 |  | Горелка (13 секций) природный газ 1274-1960 Па сжиженный газ 2940 Па | **3219-02.050-01**<br>**3219-02.050** | **3219-02.050-02**<br>**3219-02.050-06** | | | | |
| 10 | | Сопло (основной горелки) природный газ 1274-1960 Па сжиженный газ 2940 Па | **3295-07.20.005-02 (Ø 1,35 мм)**<br>**3295-07.20.005-12 (Ø 0,75 мм)** | **3295-07.20.005-17 (Ø 1,4 мм)**<br>**3295-07.20.005 (Ø 0,77 мм)** | | + | + | + |
| 11 | | Запальная горелка | **3295-07.30.000** | | | | | |
| 12 | | Свеча | **D-191** | | | | | |
| 13 | | Сопло запальной горелки природный газ (2 отв. Ø 0,27 мм) сжиженный газ (Ø 0,22 мм) | **3295-07.00.010-01**<br>**3295-07.00.010** | | | | | |

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5013 / 5016

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NEVA LUX 5013 | NEVA LUX 5016 | 4510 | 4513 | 5513 | 6013 |
| 14 | | Трубка запальная (подвод газа к запальной горелке) | **3219-07.00** | | | | | |
| 15 | | Труба газовая | **3219-19.00 или 3219-21.00 (штуцер с резьбой G 1/2)** | **3220-04.00 (штуцер с резьбой G 3/4)** | | | | |
| 16 | | Мембрана в сборе | **G40-SP01** | | | | | |
| 17 | | Крышка водяного узла в сборе | **G40-SP10** | | | | | |
| 18 | | Термореле (90°С) | **TY-60A-90°** | | | | | |
| 19 | | Термопара | **НЗ 26.02.00.00 – 08** | | | | | |
| 20 | | Втулка для соединения входной трубы воды 3219-04.00 к водогазовому блоку | **3204-00.013** | | | | | |
| 21 | | Втулка для соединения трубы воды 3219-05.00-03 к водогазовому блоку | **3219-00.06-01** | | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5013 / 5016

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NEVA LUX 5013 | NEVA LUX 5016 | 4510 | 4513 | 5513 | 6013 |
| 22 | | Прокладка для соединений водяных труб (наружный диаметр 19 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм) | **3103-00.014 входит в комплект уплотнителей 3219-70.000** | | + | + | + | + |
| 23 | | Прокладка соединения водогазового блока с коллектором (наружный диаметр 28 мм, внутренний диаметр 22 мм, толщина 2 мм | **G40-ZD или 3219-00.07 входит в комплект уплотнителей 3219-70.000** | | | | | |
| 24 | | Кольцо резиновое для штуцера измерения давления газа в коллекторе (внутренний диаметр 3,8 мм, диаметр сечения 1,9 мм) | **004-007-19-2-4 ГОСТ 9833-73 входит в комплект уплотнителей 3219-70.000** | | | | | |
| 25 | | Кольцо резиновое для соединения газовой трубы с водогазовым блоком (внутренний диаметр 19,5 мм, диаметр сечения 1,9мм) | **020-023-19-2-4 ГОСТ 9833-73 входит в комплект уплотнителей 3219-70.000** | | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5513

## МОДЕЛЬ NEVA LUX 5513

- Автоматическое электронное зажигание
- Гидравлическое управление модуляцией пламени горелки
- Отключаемая запальная горелка обеспечивает бесшумное включение
- Электронное управление системами безопасности
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- 2 точки водоразбора

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5513

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 6013 |
| 1 | | Облицовка белая | **3224-00.01** | | + | | + |
| | | «нержавейка» | **3224-00.01-02** | | + | | + |
| 2 | | Теплообменник | **3219-08.00** | | + | + | + |
| 3 |  | Узел водогазовый | **3224-04.00** | | | | |
| 4 | | Ручка (Ø 45 мм) светло-серая темно-серая | **3224-00.04** **3224-00.04-01** | | + | | |
| 5 | | Накладка (90 х 125 мм) светло-серая темно-серая | **3224-00.03** **3224-00.03-01** | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5513





| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 6013 |
| 6 | | Труба (от водяного узла к теплообменнику) | **3224-05.00** | | | | + |
| 7 | | Труба выходная (выход горячей воды) | **3224-10.00** | | | | |
| 8 | | Горелка (13 секций)<br>природный газ 1274 Па<br>природный газ 1960 Па<br>природный газ 2205 Па<br>сжиженный газ 2940 Па | <br>**3219-02.050-03**<br>**3219-02.050-04**<br>**3219-02.050-05**<br>**3219-02.050** | | | | <br>+<br>+<br>+<br>+ |
| 9 | | Сопло (основной горелки)<br>природный газ 1274 Па (Ø1,25 мм)<br>природный газ 1960 Па (Ø1,12 мм)<br>природный газ 2205 Па (Ø1,1 мм)<br>сжиженный газ 2940 Па ( 0,75 мм) | <br>**3295-07.20.005-01**<br>**3295-07.20.005-15**<br>**3295-07.20.005-16**<br>**3295-07.20.005-12** | | <br>+<br>+<br>+<br>+ | | <br>+<br>+<br>+<br>+ |
| 10 | | Запальная горелка<br>природный газ<br>сжиженный газ | **3224-11.00**<br>**3224-11.00-01** | | | | +<br>+ |
| 11 | | Сопло запальника<br>природный газ (Ø 0,56 мм)<br>сжиженный газ (Ø 0,42 мм) | **3224-11.02**<br>**3224-11.02-01** | | | | +<br>+ |
| 12 | | Трубка запальная (подвод газа к запальной горелке) | **3224-07.00** | | | | + |
| 13 |  | Блок клапанов | **3224-18.00** | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5513

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 6013 |
| 14 |  | Узел газовый | **3224-19.00** | | | | |
| 15 | | Микровыключатель | **3224-21.00** | | | | + |
| 16 | | Узел водяной | **3224-20.00** | | | | + |
| 17 | | Мембрана с тарелкой | **3224-22.00** | | | | + |
| 18 | | Регулятор розжига | **3224-24.00** | | | | |
| 19 | | Кабель | **3224-12.00** | | | | |
| 20 | | Термореле (80°С) | **3224-25.00** | | | | + |
| 21 | | Провод соединения термореле с массой (длина 150 мм) | **3224-14.00** | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5513





| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 6013 |
| 22 | | Провод соединения термореле с батарейным отсеком (длина 660 мм) | **3224-13.00** | | | | |
| 23 |  | Отсек батарейный | **3224-26.00** | | | | + |
| 24 | | Прокладка соединения трубки запальной с блоком клапанов (наружный диаметр 6,5 мм, внутренний диаметр 3 мм, толщина 1 мм) | **3224-04.02 входит в комплект уплотнителей 3224-70.000** | | | | + |
| 25 | | Прокладка основного газового клапана (наружный диаметр 18 мм, внутренний диаметр 11,5 мм, толщина 2 мм) | **3224-19.16 входит в комплект уплотнителей 3224-70.000** | | | | |
| 26 | | Прокладка для подсоединений водяных труб (наружный диаметр 19 мм, внутренний диаметр 10 мм, толщина 2 мм) | **3103-00.014 входит в комплект уплотнителей 3224-70.000** | + | + | + | + |
| 27 | | Прокладка подсоединения переходника к коллектору (наружный диаметр 28 мм, внутренний диаметр 22 мм, толщина 1,5 мм) | **3219-00.06 входит в комплект уплотнителей 3224-70.000** | | | | + |
| 28 | | Прокладка подсоединения газовой трубы к газовому узлу (наружный диаметр 28 мм, внутренний диаметр 22 мм, толщина 2 мм) | **3224-04.03 входит в комплект уплотнителей 3224-70.000** | | | | + |
| 29 | | Прокладка подсоединения переходника к газовому узлу (наружный диаметр 31 мм, внутренний диаметр 20 мм, толщина 2 мм) | **3224-00.06 входит в комплект уплотнителей 3224-70.000** | | | | + |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 5513

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 6013 |
| 30 | | Кольцо резиновое соединения блока клапанов с газовым узлом (внутренний диаметр 18 мм, диаметр сечения 2,5 мм) | **3224-18.01 входит в комплект уплотнителей 3224-70.000** | | | | + |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 6013

## МОДЕЛЬ NEVA LUX 6013

- Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью до 1°С
- Автоматическое электронное зажигание
- Электронное управление модуляцией пламени горелки, системами самодиагностики и безопасности
- Удобное кнопочное управление
- Цифровой дисплей отображает температуру воды и коды неисправностей
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- Индикатор разряда элемента питания
- 2 точки водоразбора

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 6013





| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 5513 |
| 1 | | Облицовка белая | **3224-00.01** | | + | | + |
| | | «нержавейка» | **3224-00.01-02** | | + | | + |
| 2 | | Теплообменник | **3219-08.00** | | + | + | + |
| 3 |  | Узел водогазовый | **3226-02.250** | | | | |
| 4 | | Накладка с платой дисплея светло-серая темно-серая | **3226-00.020** **3226-00.020-01** | | | | |
| 5 | | Труба (от водяного узла к теплообменнику) | **3224-05.00** | | | | + |

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 6013

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 5513 |
| 6 | | Труба выходная (выход горячей воды) | **3226-06.000** | | | | |
| 7 | | Горелка (13 секций)<br>природный газ 1274 Па<br>природный газ 1960 Па<br>природный газ 2205 Па<br>сжиженный газ 2940 Па | **3219-02.050-03**<br>**3219-02.050-04**<br>**3219-02.050-05**<br>**3219-02.050** | | | | +<br>+<br>+<br>+ |
| 8 | | Сопло (основной горелки)<br>природный газ 1274 Па (Ø1,25 мм)<br>природный газ 1960 Па (Ø1,12 мм)<br>природный газ 2205 Па (Ø1,1 мм)<br>сжиженный газ 2940 Па (Ø0,75 мм) | **3295-07.20.005-01**<br>**3295-07.20.005-15**<br>**3295-07.20.005-16**<br>**3295-07.20.005-12** | | +<br>+<br>+<br>+ | <br><br><br>+ | +<br>+<br>+<br>+ |
| 9 | | Запальная горелка<br>природный газ<br>сжиженный газ | **3224-11.00**<br>**3224-11.00-01** | | | | +<br>+ |
| 10 |  | Сопло запальника<br>природный газ (Ø 0,56 мм)<br>сжиженный газ (Ø 0,42 мм) | **3224-11.02**<br>**3224-11.02-01** | | | | +<br>+ |
| 11 | | Трубка запальная (подвод газа к запальной горелке) | **3224-07.00** | | | | + |
| 12 |  | Блок клапанов | **3226-02.300** | | | | |
| 13 |  | Узел газовый | **3226-02.400** | | | | |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 6013

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 5513 |
| 14 | | Микровыключатель | **3224-21.00** | | | | + |
| 15 | | Узел водяной | **3224-20.00** | | | | + |
| 16 | | Мембрана с тарелкой | **3224-22.00** | | | | + |
| 17 | | Регулятор розжига природный газ сжиженный газ | **3226-07.000 3226-07.000-01** | | | | |
| 18 | | Термореле (80°С) | **3224-25.00** | | | | + |
| 19 | | Датчик температуры воды (длина провода 260 мм) | **3226-10.000** | | | | |
| 20 |  | Отсек батарейный | **3224-26.00** | | | | + |
| 21 | | Кабель от регулятора розжига к водогазовому узлу, термореле и батарейному отсеку | **3226-00.040** | | | | |

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 6013

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 5513 |
| 22 | | Кабель от регулятора розжига к плате дисплея | **3226-00.060** | | | | |
| 23 | | Кабель от платы дисплея к регулятору розжига | **3226-00.080** | | | | |
| 24 | | Прокладка соединения трубки запальной с блоком клапанов (наружный диаметр 6,5 мм, внутренний диаметр 3 мм, толщина 1 мм) | **3224-04.02 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | | | | + |
| 25 | | Прокладка газового клапана (наружный диаметр 17 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 3 мм) | **3226-02.405 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | | | | |
| 26 | | Прокладка для подсоединений водяных труб (наружный диаметр 19 мм, внутренний диаметр10 мм, толщина 2 мм) | **3103-00.014 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | + | + | + | + |
| 27 | | Прокладка подсоединения переходника к коллектору (наружный диаметр 28 мм, внутренний диаметр 22 мм, толщина 1,5 мм) | **3219-00.06 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | | | | + |
| 28 | | Прокладка подсоединения газовой трубы к газовому узлу (наружный диаметр 28 мм, внутренний диаметр 22 мм, толщина 2 мм) | **3224-04.03 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | | | | + |
| 29 | | Прокладка подсоединения переходника к газовому узлу (наружный диаметр 31 мм, внутренний диаметр 20 мм, толщина 2 мм) | **3224-00.06 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | | | | + |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВПГ NEVA LUX 6013

| № | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) | ЗАВОДСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4510 | 4513 | 5013 5016 | 5513 |
| 30 | | Кольцо резиновое на датчик температуры воды (внутренний диаметр 3 мм, диаметр сечения 1,7 мм) | **3226-10.002 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | | | | |
| 31 | | Кольцо резиновое соединения блока клапанов с газовым узлом (внутренний диаметр 18 мм, диаметр сечения 2,5 мм) | **3224-18.01 входит в комплект уплотнителей 3226-70.000** | | | | + |

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ГАЗОВЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМ NEVA И NEVA LUX





| ГОРОД | ОРГАНИЗАЦИЯ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН |
|---|---|---|---|
| Анапа | ООО “ЭкдаЛимитед” | ул. Парковая, 35 | (86133) 52996 |
| Астрахань | ОАО “АстраханьГазСервис” | ул. Боевая, 124 | (8512) 30-17-81 |
| Белгород | ООО “Белгородгазснаб” | ул. Победы, 69 А | (4722) 27-17-59 |
| Белгород | ОАО “Белгородоблгаз” | пер. 5-й Заводской, 38 | (4722) 34-04-21 |
| Белоусово, Калужская область | ООО “ТКП Газком” | ул. Калужская, 20 | (48432) 53-338, 29-531 |
| Брянск | ПУ “Брянскмежрайгаз” | ул. Щукина, 58 | (4832) 41-18-00 |
| В.Новгород | ООО “Новгородская Газовая компания” | ул. Михайлова, 3 | (81622) 3-88-73 |
| В.Новгород | ООО “Новгородмежрайгаз” | ул. Загородная, 2/1 | (81622) 23-838 |
| Владимир | ООО “Аванпост” | ул. Ноябрьская, 131 | (4922) 32-22-10 |
| Вологда | ООО “Устюггазсервис” | ул. Саммира, 2А | (8172) 76-84-84 |
| Вологда | ООО “Теплогазкомплект” | ул. Некрасова, 68 | (8172) 24-48-04 |
| Воронеж | ООО “Галант” | ул. Волгоградская, 46А | (4732) 54-33-52 |
| Всеволожск, Ленинградская область | ООО “Всеволожскмежрайгаз” | Колтушское шоссе, 294 | (81370) 1-03-88 |
| Выборг, Ленинградская область | ООО “Выборгмежрайгаз” | ул.Выборгская, 17 | (81378) 3-54-38 |
| Екатеринбург | ОАО “Уральские Газовые Сети” | ул. Фрунзе, 100А | (343) 220-95-67 |
| Иваново | ОАО “Ивановогоргаз” | ул. Воробьевская, 4 | (4932) 32-81-29 |
| Иваново | ООО “Луч-Сервис” | ул. Заводская, 13 | (4932) 47-29-84 |
| Йошкар-Ола | ООО “Марийскгаз” | ул. Эшпая, 45 | (8362) 42-52-70 |
| Казань | ООО “Горизонт” | ул. Ямашева, 36 | (843) 521-37-50 |
| Казань | ООО “Татгазселькомплект” | Горьковское шоссе, 30 | (843) 554-90-94 |
| Калуга | ООО “Техногаз” | ул. Декабристов, 15 | (4842) 56-56-15, 59-11-75 |
| Калуга | ООО “Центгазбыт” | ул. Достоевского, 32 | (4842) 56-53-00 |
| Кореновск, Краснодарский край | ОАО “Кореновскрайгаз” | ул. Тимашевская, 1Б | (8242) 3-60-68 |
| Кострома | ООО “Гидротерм” | ул. Советская, 109-1 | (4942) 32-55-25 |
| Кострома | ОАО “Костромаоблгаз” | ул. Кузнецкая, 9 | (4942) 31-57-87 |
| Кострома | ООО “Экспресс-мастер” | ул. Князева, 2 | (4942) 62-42-37 |
| Краловская ст., Краснодарский край | ОАО “Крыловскаярайгаз” | ул. Первомайская, 130 | (86161) 319-98 310-04 |
| Краснодар | ООО “Газтехника” | ул. Путевая,5 | (861) 255-98-47 |
| Крымск, Краснодарский край | ОАО “Крымскрайгаз” | ул. Гречко, 10А | (86131) 457-0, 457-01 |
| Курганинск | ОАО “Курганинскгазсервис” | ул. Мира, 109 | (86147) 313-35 |
| Липецк | ОАО “Липецкоблгаз” | ул. Неделина,25 | (4742) 41-93-35 |
| Люберцы, Московская область | ООО “Центр Ареал Престиж” | наб. Озерковая, 22/24 | (495) 230-94-96 |
| Майкоп | ООО “Газкомплект” | ул. Жуковского, 52 | (8772) 57-07-10, 52-76-33 |
| Москва | ООО “Альстрамерия” | пр. Анадырский, 9 | (495) 185-21-80, 184-31-46 |
| Москва | ООО “ИТЦ Термосинтез” | ш. Ленинградское, 58 | (495) 710-79-17, 710-79-54 |
| Москва | ЗАО “СЦБТ” | ул. Кантемировская, 20 | (495) 323-78-88, 323-78-77 |

| ГОРОД | ОРГАНИЗАЦИЯ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН |
|---|---|---|---|
| Москва | ООО “РемГазСервис” | ул. Гончарная, 13/2 | (495) 506-56-49, 746-50-61 |
| Москва | ООО “ГазПроектСервис” | ул. Азовская, 12/2 | (495) 771-26-25 |
| Москва | ООО “Мастер СК ГАЗ - Сервис” | ул. Толстого, 1/32 | (498) 553-30-31 |
| Москва | ГУП “Мосгаз” | наб. Озерковая, 48 | |
| Н.Новгород | ООО “Галант-Сервис” | ул. Заярская, 18 | (8312) 16-31-47 |
| Н.Новгород | ООО “Термотехника” | ул. Ошарская, 14/6 | (8312) 61-90-70 |
| Новоалександровск, Краснодарский край | ОАО “Новоалександровскрайгаз” | пер. Красноармейский, 59 | |
| Новороссийск | ООО “Техсервис” | ул. Видова,165/111 | (8617) 670-433 |
| Новороссийск | ООО “Векрател-В” | ул. Володарского, 6/18 | (86133) 452-46 |
| Оренбург | ОАО “Оренбургоблгаз” | ул. Самолетная, 79 | (3532) 34-13-70 |
| Павловская ст., Краснодарский край | ОАО “Павловскаярайгаз” | ул.Преградная,4 | (86191) 316-93, 316-16 |
| Пенза | ООО “Метан” (Пензагоргаз) | ул. Рахманова, 1А | (8412) 46-25-87 |
| Псков | ОАО “Псковоблгаз” | ул. Рабочая, 5 | (8112) 72-35-49 |
| Ростов-на-Дону | ООО “Импульс Сервис Дон” | ул. Шеболдаева, 95/2 | (863) 234-40-22 |
| Рязань | ОАО «Рязаньгоргаз» | ул. Семашко, 18 | (4912) 96-91-18, 76-57-11 |
| Самара | ООО “Стройкомплект” | ул. Молодогвардейская, 104 | (8462) 33-39-54 |
| Санкт-Петербург | ООО “Балтийская Газовая Компания” | ул. Качалова, 3 | (812) 380-30-40 |
| Санкт-Петербург | ОАО “Ленгаз” | Центральный р-он | (812) 717-03-82 |
| | | Кировский р-он, Адмиралтейский р-он | (812) 785-23-19 |
| | | Московский р-он | (812) 387-84-36 |
| Смоленск | ООО “Фирма КРиМ” | ул. Воробьева, 13 | (4812) 65-22-71 |
| Сочи, Дагомыс | ПБОЮЛ “Аполлонов А. И.” | Батумское шоссе, маг. №64 | 8-901-491-60-97 |
| ст. Брюховецкая, Краснодарский край | ОАО “Брюховецкаярайгаз” | ул. Димитрова, 95 | (86156) 325-94 |
| Ставрополь | ИП “Кожаев Д. Г.” | ул. Маяковкого 9 | (8652) 26-38-83 |
| Тамбов | ОАО “Рубин-Сервис” | ул. М.Вирты, 2а | (4752) 53-27-99 |
| Тбилисская ст., Краснодарский край | ОАО “Тбилисскаярайгаз” | ул. Кубанская,24 | (86158) 230-78,3-26-95 |
| Тихорецк | ОАО “Тихорецкгоргаз” | ул. Октябрьская, 96 | (86196) 250-77, 539-09 |
| Тосно, Ленинградская область | ООО “Тосномежрайгаз” | Московское шоссе, 4 | (81361) 2-00-04 |
| Тула | ООО “Теплосервис” | ул. Оборонная, 37 | (4872) 32-60-70 |
| Ульяновск | ООО “Компания Газовик” | ул. Урицкого, 23Б | (8422) 46-37-02 |
| Ульяновск | ООО “Ульяновскгоргаз” | ул. Ватутина, 4 | (8422) 46-52-00 |
| Усмань | ООО “Дельта-Газ” | ул. Ленина, 115 | (47472) 2-23-33 |
| Уфа | ООО “Газтехника Плюс” | ул. Революционная, 154/1 | (3372) 53-20-11 |
| Шахты, Ростовская область | ИП “Прокопенко А. П.” | пр. Красной Армии,21 | 8-928-906-05-25 |
| Ярославль | ИП “Гасанов” | пр. Московский, 163 | (4852) 47-75-11 |
| Ярославль | ОАО “Яргазсервис” | ул. Цветочная, 7 | (8452) 24-10-54 |

**БАЛТИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**
ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС

192019, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, 3
тел./факс: (812) 321-0909 (многоканальный)
e-mail: spb@baltgaz.ru (коммерческий отдел)




СКЛАД
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 4
(ст. м. “Черная речка”)
тел./факс: (812) 324-6414
Часы работы: пн-пт, с 8.30 до 17.00,
сб-вс - выходной

**БАЛТИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**
ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС - МОСКВА

109431, Москва,
ул. Привольная, 70, корпус 1
тел./факс: (495) 741-7780
e-mail: moskva@baltgaz.ru




СКЛАД
Московская обл., Раменский район,
дер. “Кузнецово”,
база фирмы “Чеком-Сервис”
тел./факс: (496-46) 45-336, (496-46) 45-303
Часы работы: пн-пт, с 9.00 до 18.00,
сб-вс - выходной



**БАЛТИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**
ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС - КРАСНОДАР

350001, Краснодар,
ул. Вишняковой, 3/1
тел./факс: (861) 239-5896, 268-0952
e-mail: krasn@baltgaz.ru

**БАЛТИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**
ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС - УРАЛ

620010, Екатеринбург,
ул. Альпинистов, 77
тел./факс: (343) 259-2717
e-mail: ural@baltgaz.ru

**БАЛТИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**
ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС - ТАТАРСТАН

420100, Казань,
пр. Победы, д. 206
тел./факс: (843) 233-0640
e-mail: kazan@baltgaz.ru

## ДЛЯ ЗАМЕТОК